



# 小田原三の丸ホール 大ホール 照明設備 ・ 備品リスト ②

2025年1月現在

名称	仕様・形式	数量	備考
<b>第3 サスペンションライト</b>			
DMX-Node	Luminex LUMINODE4	2台	※利用可能 port 5口
回路	丸茂MCD2-2003 I-130      1kw3回路 60AプラグC型	8台	※総電力量の都合により各回路1kwでご使用ください
灯体	丸茂 MSC-810      1kw凸	9台	
	丸茂 MSC-815S1      1kwフレネル	12台	
	丸茂 RIKRI2 36°      750w	2台	
直コンセント盤	C型20A×2回路	2面	※1口はNodeで使用
	平行15A×1回路 2口		
<b>第4 サスペンションライト</b>			
DMX-Node	Luminex LUMINODE4	2台	※利用可能 port 5口
回路	丸茂MCD2-2003 I-130      1kw3回路 60AプラグC型	8台	※総電力量の都合により各回路1kwでご使用ください
灯体	丸茂 MSC-810      1kw凸	12台	
	丸茂 MSC-815S1      1kwフレネル	8台	
	丸茂 SPHⅢ      1kw(N)	12台	
直コンセント盤	C型20A×2回路	2面	※1口はNodeで使用
	平行15A×1回路2口		
<b>アッパーホリゾンライト</b>			
	ETC Color SourceCYC      Direct mode (In/R/G/B/I/L/strobo)	14台	
<b>フロントサイドスポット</b>			
DMX-Node	Luminex LUMINODE4	1台	※利用可能 port 3口
回路	C型20A×調光20回路		
灯体	丸茂 MSC-810      1kw凸	12台	3台×4色
	丸茂 RIKRI2 36°      750w	6台	3台×2色
直コンセント盤	C型60A×1回路 C型20A×1回路 D型20A×1回路 平行15A×1回路 LANコネクタ×1口	2面	
<b>第1シーリング</b>			
DMX-Node	Luminex LUMINODE4	1台	※利用可能 port 3口
回路	C型20A×調光40回路		
灯体	丸茂 MSC-810      1kw凸	24台	
	丸茂 RIKRI2 19°      750w	16台	アイリス付
直コンセント盤	C型60A×1回路 C型20A×1回路 D型20A×1回路 平行15A×1回路 LANコネクタ×1口	2面	
<b>第2シーリング</b>			
DMX-Node	Luminex LUMINODE4	1台	※利用可能 port 3口
回路	C型20A×調光10回路		
灯体	丸茂 MSC-810      1.5kw凸	8台	
直コンセント盤	C型60A×1回路 C型20A×1回路 D型20A×1回路 平行15A×1回路 LANコネクタ×1口	2面	

# 小田原三の丸ホール 大ホール 照明設備 ・ 備品リスト ③

2025年1月現在

名称	仕様・形式	数量	備考
<b>客席バルコニーライト</b>			
回路	C型20A×調光12回路		
灯体	丸茂 RIKRI2 26° 750w	8台	
直コンセント盤	C型20A×1回路 D型20A×1回路 平行15A×1回路 LANコネクタ×1口	4面	
<b>ピンスポット</b>			
	USHIO XPS-2009SR/e 2kw	4台	
<b>ロアーホリゾンライト</b>			
	ETC Color SourceCYC Direct mode (In/R/G/B/I/L/strobo)	14台	
<b>ギャラリーライト</b>			下・上共通仕様
DMX-Node	Luminex LUMINODE4	1台	※利用可能 port 3口
回路	丸茂MCD-3002 I-160-T1 3kw2回路 60AプラグC型	3台	
	D型20A×3回路		
<b>ステージフロアコンセント</b>			
下手コンセントBOX	C型20A×4回路…3箇所 C型20A×3回路+DMX(OUT)×1回路…2箇所		
上手コンセントBOX	C型20A×4回路…3箇所 C型20A×3回路+DMX(OUT)×1回路…2箇所		
前コンセントBOX	下手 C型20A×4回路…1箇所 ※上下コンモ 上手 C型20A×4回路…1箇所 ※上下コンモ 上手 DMX(OUT)×1回路…1箇所		
奥コンセントBOX	C型20A×2回路+DMX(OUT)×2回路…4箇所		
LHコンセントBOX	C型20A×1回路+DMX(OUT)×1回路…2箇所		
花道コンセントBOX	下手 C型20A×2回路+DMX(OUT)×1回路 上手 C型20A×2回路+DMX(OUT)×1回路		
鳥屋ロコンセントBOX	下手 C型20A×2回路 上手 C型20A×2回路		
<b>持込用 電源分岐盤</b>	<b>カムロック60Φ</b>		下・上共通仕様
フロア奥	1Φ3W 300A		
	カムロックコネクタ(R/N/T/E)		
	C型60A×2回路		
	C型20A×4回路		
	平行15A×2回路		
	D型20A×4回路		
	LANコネクタ×2口		

# 小田原三の丸ホール 照明設備・備品リスト(大・小共用)①

2025年1月現在

名称	仕様・形式	数量	備考
移動用調光卓			
	AVOLITES Tiger Touch2	1台	
LED			
	東京舞台照明 GLW 7 QZ 290W4in1	4台	standard(15ch)mode
	東京舞台照明 L-PAR7 290W4in1	20台	8ch mode
凹凸スポットライト			
	丸茂 MSC-810 1kw凸	30台	SS 大×20 小×6
	丸茂 MSC-815S1 1kwフレネル	4台	
	丸茂 MSC-608 500w凸	8台	
	丸茂 MSM-604S1 500wフレネル	8台	
パーライト64			
	丸茂 SPHⅢ 500w(N)	20台	
	丸茂 SPHⅢ 1kw(N)	12台	4S×12
	丸茂 SPHⅢ 1kw(M)	12台	
	丸茂 SPHⅢ 500w(VN)	12台	
エリプソイダル			
	丸茂 RIKRI2 36° 750w	16台	スタンド付き 大×2 小×2
	丸茂 RIKRI2 50° 750w	8台	
ハイクオリティーカーラーライト			
	東京舞台照明 ITO 650w	12台	
エフェクトスポット			
	丸茂 EPD3 1kw 操作BOX付き	2台	
	丸茂 VSD3 雲、雪、雨、各1枚	2台	
	丸茂 SDD3 ZOOM 先玉	2台	
波マシン			
	丸茂 NAE3-1000	3台	
フットライト			
	丸茂 F-60W 6尺	11本	舞台×7 花道×4
	丸茂 F-60W 4尺	1本	
星球			
		1式	
ミラーボール			
	1.5尺玉 450Φ	1台	
	楕円型 200×400Φ	1台	
スモークマシン			
	ANTARI Z-1200 II DMX仕様	2台	※スモークジュース別
スモークマシン用ファン	ANTARI Fan AF-4 DMX仕様	2台	

# 小田原三の丸ホール 照明設備 ・ 備品リスト (大・小共用)②

2025年1月現在

名称	仕様・形式	数量	備考
<b>移動型調光器</b>			
	丸茂MCD-3002I-160-T1          3kw2回路 60AプラグC型	4台	
<b>スタンド</b>			
	スタンド	32本	大×24 小×8
	スタンド(キャスター付)	4本	
	三又三段スタンド(キャスター付)	4本	
	三脚二段スタンド	3本	
<b>ベース</b>			
	SHB-10                                  平置ベース(大型)	28枚	大×20 小×8
	SHB-5                                    平置ベース(小型)	12枚	大×10 小×2
<b>アーム/ハンガー/バンドア</b>			
	丸茂 AMT2                              ダボ付二連アーム	4本	
	丸茂 HAL2                               ロングハンガー	12本	
	丸茂 BD-80A                            8インチ バンドア	9枚	